

甘肃省中医药管理局
甘肃省农业农村厅
甘肃省林业和草原局
甘肃省市场监督管理局
甘肃省药品监督管理局

公 告

2025 年 第 1 号

甘肃省道地中药材目录（第一批）公告

为贯彻落实《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》《甘肃省中医药条例》和省委、省政府

《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神，进一步加强甘肃道地中药材资源保护开发、品牌培育和质量提升，促进全省中医药产业高质量发展，根据《甘肃省道地中药材认定管理办法》，省中医药管理局会同省农业农村厅、省林草局、省市场监管局、省药监局等部门和甘肃中医药大学等单位组织开展甘肃省道地中药材目录遴选工作。经县（市、区）申报、市州推荐、征求相关部门单位意见、专家论证评审、社会公示等程序，确定将当归、黄芪、党参等 50 种中药材列入甘肃省道地中药材目录（第一批），现予以公告。

附件：甘肃省道地中药材目录（第一批）



甘肃省中医药管理局



甘肃省农业农村厅



甘肃省林业和草原局



甘肃省市场监督管理局



甘肃省药品监督管理局

2025 年 10 月 21 日

(公开属性：主动公开)

甘肃省道地中药材目录（第一批）

序号	药材名	基 原	产 地
1	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	产于岷县、漳县、渭源、临洮、陇西、武都、宕昌、礼县、康乐、和政、临夏、卓尼、临潭、迭部、舟曲、榆中、天祝、古浪、凉州等县（区）
2	黄芪	豆 科 植 物 蒙 古 黄 芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 的干燥根	产于陇西、岷县、渭源、通渭、漳县、华亭、华池、庆城、会宁、武都、宕昌、碌曲、民乐、山丹、榆中等县（市、区）
3	红芪	豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 的干燥根	产于武都、宕昌、漳县等县（区）
4	党参	桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. 或素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen 的干燥根	产于渭源、陇西、漳县、岷县、临洮、通渭、庆城、华亭、会宁、卓尼、碌曲、清水、甘谷、民乐、文县、宕昌、武都、舟曲等县（市、区）
5	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L. 或唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 的干燥根和根茎	产于礼县、西和、武都、徽县、文县、宕昌、康县、华亭、庄浪、泾川、岷县、渭源、漳县、临洮、和政、合作、临潭、碌曲、舟曲、山丹等县（市、区）
6	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	产于民勤、古浪、凉州、金塔、瓜州、玉门、肃州、华池、环县、会宁、景泰、山丹、高台、榆中等县（市、区）

序号	药材名	基 原	产 地
7	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 的干燥根	全省多地栽培。主产于陇西、漳县、安定、通渭、正宁、华池、华亭、环县、宁县、庆城、镇原、武都、徽县、宕昌、清水、甘谷、卓尼、榆中等县（市、区）
8	板蓝根	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根	产于民乐、山丹、陇西、通渭、武都、清水、会宁、金塔、永昌等县（区）
9	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	产于陇西、漳县、通渭、岷县、临洮、宕昌、华池、合水、宁县、庆城、会宁等县
10	款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥未开放头状花序	产于灵台、华亭、陇西、漳县、西和、清水、和政等县（市）
11	枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实	产于瓜州、玉门、金塔、靖远、景泰、会宁、平川、合水、环县等县（市、区）
12	花椒	芸香科植物花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮	产于武都、康县、文县、宕昌、秦安、甘谷、麦积、临夏、积石山、永靖、东乡、舟曲等县（区）
13	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	产于西和、礼县、清水、华亭、武山等县（市）
14	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	产于通渭、陇西、麦积、清水、两当、宁县、永靖等县（区）
15	牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. 的干燥成熟果实	产于陇西、渭源、临洮、庄浪、静宁、会宁、宁县、礼县、成县、西和、康县、两当、武都等县（区）
16	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根	产于宕昌、武都、岷县、和政、临潭、天祝、碌曲、舟曲、迭部、夏河、卓尼、凉州、古浪、肃南等县（区）

序号	药材名	基 原	产 地
17	独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	产于华亭、庄浪等县（市）
18	肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎	产于金塔、瓜州、玉门、民勤、古浪、靖远、景泰等县（市）
19	锁阳	锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr. 的干燥肉质茎	产于瓜州、玉门、金塔、民勤等县（市）
20	秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. 或麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim. 的干燥根	甘肃省东南部多产。主产于临潭、卓尼、碌曲、夏河、玛曲、合作、岷县、泾川、华亭、环县、镇原、合水、正宁、宁县等县（市）
21	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎	产于康县、武都、文县、徽县、两当等县（区）
22	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 的干燥草质茎	产于民勤、古浪、民乐、金塔、景泰、镇原、碌曲等县
23	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	产于民勤、临泽、景泰、靖远、安宁、敦煌、金塔、永靖等县（市、区）
24	桃仁	蔷薇科植物山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子	产于镇原、庆城、环县、合水、宁县、崆峒、庄浪等县（区）
25	苦杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim. 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	产于镇原、庆城、环县、合水、宁县等县
26	山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉	产于武都、康县、文县、徽县、礼县、成县、两当、灵台等县（区）

序号	药材名	基 原	产 地
27	连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	产于秦州、康县、清水、甘谷、两当、徽县、成县、会宁、庆城等县 (区)
28	杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮	产于康县、武都、西和、两当等县 (区)
29	远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	产于镇原、环县、华池、合水、宁县、灵台、泾川等县
30	淫羊藿	小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim. 的干燥叶	产于礼县、武都、康县、徽县、宕昌、清水、陇西、漳县、渭源、岷县、榆中、迭部、华亭、康乐等县 (市、区)
31	川贝母	百合科植物甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim. 或暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia 的干燥鳞茎	产于岷县、漳县、玛曲、卓尼、舟曲、榆中等县
32	独一味	唇形科植物独一味 <i>Lamiophlomis rotata</i> (Benth.) Kudo 的干燥地上部分	产于碌曲、玛曲、合作等县 (市)
33	麝香	鹿科动物林麝 <i>Moschus berezovskii</i> Flerov 或马麝 <i>Moschus chrysogaster</i> Hodgson 成熟雄体香囊中的干燥分泌物	产于榆中、七里河、肃南、民乐、武都、两当、徽县、华亭、泾川、灵台、庄浪、白银、张家川、广河等县 (市、区)
34	沙棘	胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实	产于漳县、渭源、榆中、永登、华池、镇原、碌曲、和政等县
35	地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮	产于靖远、景泰、瓜州、玉门、山丹、通渭、镇原、正宁、会宁、甘谷等县 (市)

序号	药材名	基 原	产 地
36	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant. 的干燥叶	产于榆中、灵台、泾川、华亭、秦州、清水、两当、武都、庆城、镇原、和政等县（市、区）
37	小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实	产于民勤、古浪、金塔、正宁、合水、镇原、宁县、高台等县
38	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge. 的干燥根和根茎	产于庄浪、崆峒、华亭、正宁、宁县、会宁等县（市、区）
39	赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根	产于武都、两当、临洮、和政、积石山、榆中、凉州、天祝、七里河等县（区）
40	红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L. 的干燥花	产于玉门、瓜州、敦煌、民乐、山丹、临泽、民勤、会宁、靖远等县（市）
41	苦参	豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait. 的干燥根	产于两当、徽县、成县、武都、西和等县（区）
42	茵陈	菊科植物茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	产于秦州、麦积、甘谷、秦安、岷县、通渭、漳县、礼县、文县、两当、成县、武都、徽县、正宁、灵台、华亭、泾川、安定等县（市、区）
43	南五味子	木兰科植物华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实	产于康县、文县、武都、两当、成县、清水等县（区）
44	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	产于武都、两当、徽县、康县、麦积等县（区）
45	甘松	败酱科植物甘松 <i>Nardostachys jatamansi</i> DC. 的干燥根及根茎	产于碌曲、玛曲、卓尼等县

序号	药材名	基 原	产 地
46	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	产于成县、徽县、两当、清水等县
47	紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实	产于宁县、镇原、正宁、合水、庆城、泾川、徽县、西峰等县 (区)
48	火麻仁	桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L. 的干燥成熟果实	产于张家川、清水、徽县、武都、宁县、正宁等县 (区)
49	酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子	产于庆城、环县、合水、华池、正宁、灵台、华亭等县 (市)
50	红景天	景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎	产于碌曲、玛曲、天祝等县

注：1. 涉及药材主要为栽培或养殖类药材，包含中药材共计50种；动物药麝香为养殖林麝或马麝。

2. 收录药材为《中华人民共和国药典》所收录品种。

